
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego (stadoły) w Opactwie Sióstr
Benedyktyn w Żarnowcu
ADRES INWESTYCJI : ZARNOWIEC UL.KLASZTORNA 1, 84-110 KROKOWA
INWESTOR : OPACTWO BENEDYKTYNEK W ZARNOWCKU
ADRES INWESTORA : ZARNOWIEC UL.KLASZTORNA 1, 84-110 KROKOWA
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : -
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : -

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Narzuty kosztorysu

Narzuty wspólne działów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Rozbiórka dachu z eternitu i papy				
1 d.1	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku	m ²	306.10		
2 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	19.30		
3 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	9.60		
4 d.1	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²	22.03		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		Remont i konserwacja więźby dachowej				
5 d.2	KNR 4-01 0429-03	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy	m ²	92.00		
6 d.2	KNR 4-01 0429-07	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe o przekroju do 300 cm ²	m	60.00		
7 d.2	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołączenie dachu, odstęp łąt do 24 cm	m ²	301.34		
8 d.2	TZKNBK V - 215	Ostrożna rozbiórka konstrukcji ciesielskiej przeznaczonej do ponownego montażu z wykonaniem koniecznych oznakowań (drewno miękkie)	m ³	14.09		
9 d.2	KNR 4-01 0610-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m ² - 60%	m ²	214.69		
10 d.2	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - 60%	m ²	214.69		
11 d.2	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - 60%	m ²	214.69		
12 d.2	TZKNBK V - 028	Krokwie z bali wymiarowych o długości ponad 4.5 m i przekroju ponad 180 cm ² 60% z odzysku	m ³	6.63		
13 d.2	TZKNBK V - 025	Płatwie z krawędziaków o długości ponad 3.0 m i przekroju ponad 180 cm ² 60% z odzysku	m ³	1.84		
14 d.2	KNR 2-02 0408-02	Jętka przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 60% z odzysku	m ³	2.09		
15 d.2	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 60% z odzysku	m ³ drew.	0.84		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		Wybudowanie nowej więźby nad istniejącą				
16 d.3	KNR 2-02 0406-02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	1.52		
17 d.3	KNR 2-02 0408-06	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	6.63		
18 d.3	KNR 2-02 0408-02	Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	2.09		
19 d.3	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m ²	300.20		
20 d.3	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm	m ²	300.20		
21 d.3	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m ²	304.94		
22 d.3	KNR 2 0302-0201	Ściany murowane, z cegieł pełnych murowane z licówką - częściowo materiał z odzysku	m ³	1.320		
23 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm	m	25.00		
24 d.3	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 180 mm	m	25.000		
25 d.3	KNR 2-02 1015-0401	Skrzydła drzwiowe drewniane konserwacja i montaż, oraz wykonanie na wzór istniejących	m ²	29.888		
26 d.3	KNR 3 0301-01	Rozbiórka ściany ryglowej	m ³	25.974		
27 d.3	KNR 2 0302-0201	odbudowa ściany ryglowej drewniano-murowanej zewnętrznej	m ³	25.974		
28 d.3	KNR 4-01 0212-01	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm	m ³	25.721		
29 d.3	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie wapiennej wewnątrz budynku	m ³	6.600		
30 d.3	KNR 0-26 0637-04	Naprawa starych murów, szpachlowanie, wyrównanie i naprawa ubytków wykonywane ręcznie, z odsoleniem ścian,	m ²	85.30		
31 d.3	KNR 7-12 0107-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 3 stopnia czystości - czyszczenie ścian elewacyjnych	m ²	79.40		
32 d.3	KNR 4-01 0614-01	Odrzyszczenie elementów drewnianych metodą smarowania preparatami chemicznymi, ściany, 2-krotnie	m ²	79.40		
33 d.3	KNR 19-01 0313-01	Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej, wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 1	miejsce	35.00		
34 d.3	KNR 19-01 0325-02	Spoinowanie murów z cegły z wykuciem luźnych spoin	m ²	79.40		
35 d.3	KNR 19-01 1305-01	hydrofobizacja ścian elewacyjnych min. 2-ukrotnie	m ²	79.40		
36 d.3	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³	7.000		
37 d.3	KNR 2 1201-0101	Podkłady, betonowe, beton lekki, wyciąg	m ³	0.700		
38 d.3	KNR 2 0101-02	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, stopy i płyty fundamentowe	m ²	28.00		
39 d.3	KNR 2 0101-04	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, słupy prostokątne	m ²	25.200		
40 d.3	KNR 2 0101-05	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce	m ²	33.079		
41 d.3	KNR 2 0101-07	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, płyty stropowe i dachowe	m ²	273.828		
42 d.3	KNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14 mm	t	3.98		
43 d.3	KNR 2 0107-02	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy fundamentowe	m ³	4.200		
44 d.3	KNR 2 0107-05	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy prostokątne	m ³	2.100		
45 d.3	KNR 2 0107-06	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki podciągi i wieńce	m ³	2.880		
46 d.3	KNR 2 0107-07	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty stropowe	m ³	29.75		
47 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywóz odpadów na wysypisko z kosztem składowania lub utylizacji samochodami samowyładowczymi	m ³	68.60		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4		Obróbki blacharskie, rynny				
48 d.4	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytan cynku	m ²	28.08		
49 d.4	KNR 2-02 0509-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy z tytan cynku	m	38.00		
50 d.4	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z tytan cynku	m	16.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5		Pokrycie dachówką ceramiczną				
51 d.5	KNR K-05 0302-08	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej karpiówki - każda mocowana	m ²	306.10		
52 d.5	KNR K-05 0308-01	Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi	m	31.72		
53 d.5	KNR K-05 0308-04	Obróbka kalenic dachówką ceramiczną	m	19.30		
54 d.5	KNNR 2 1105- 01	Okna poddaszy połaciowe	m ²	8.736		
55 d.5	KNNR 2 1105- 01	Okna poddaszy połaciowe z funkcją wylazu dachowego	m ²	1.092		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Pianka poliuretanowa	kg	0.491		
2.	Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania biała	dm ³	4.692		
3.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	172.750		
4.	Szpachla Thermopal - FS 33	kg	102.360		
5.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	3.380		
6.	blacha z tytan - cynk 0.60 mm	kg	149.386		
7.	blacha z cynku 0.60 mm	kg	87.740		
8.	Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco	kg	553.000		
9.	Zaprawa budowlana zwykła	m ³	0.273		
10.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	21.879		
11.	gwoździe budowlane gołe	kg	25.217		
12.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt.	5.280		
13.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt.	76.000		
14.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	195.085		
15.	Skrzydła klepkowe drzwi zewnętrznych, pełne, bez malowania	m ²	29.888		
16.	Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm	m ³	0.060		
17.	Woda	m ³	0.250		
18.	impregnat do drewna	kg	6.108		
19.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	12.667		
20.	Piasek do zapraw	m ³	0.550		
21.	Papier ścierny	m ²	3.288		
22.	Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m ³	9.444		
23.	impregnat składnik A	kg	32.204		
24.	impregnat składnik B	kg	32.204		
25.	folia polietylenowa o grubości 0,25 mm	m ²	321.405		
26.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m ³	0.427		
27.	Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2 mm	t	1.350		
28.	Beton lekki zwarty i półzwarty	m ³	0.714		
29.	utylizacja azbestu	m ²	306.100		
30.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm	m ³	1.094		
31.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	10518.391		
32.	Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m ³	1.129		
33.	Adicor - G Grundierung	dm ³	8.530		
34.	Adicor - SK	dm ³	21.325		
35.	Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania	dm ³	7.472		
36.	folia plastpapa szer 25cm, gr 1mm	m ²	26.600		
37.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone - materiał z odzysku	m ³	1.304		
38.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl II	m ³	0.869		
39.	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	2.174		
40.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	8.863		
41.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone z odzysku	m ³	0.534		
42.	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania	dm ³	2.361		
43.	Farba emulsyjna "Polinit"	dm ³	23.820		
44.	Asoplast - MZ	kg	8.530		
45.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny)	kg	3.970		
46.	koszt składowania na wysypisku	m ³	68.600		
47.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m ³	1.699		
48.	Okna dachowe szklone połaciowe, kompletne	m ²	8.736		
49.	Okna dachowe szklone połaciowe wyłazowe, kompletne	m ²	1.092		
50.	Roztwór impregnujący Esco-Fluat	kg	34.120		
51.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	39.688		
52.	Tynk renowacyjny Thermopal - SR 22	kg	238.840		
53.	Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 10-14 mm 18G2	kg	4003.880		
54.	Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	5.320		
55.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 24x48 mm	m ³	0.600		
56.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 30x50 mm	m ³	1.801		
57.	membrana dachowa Divoroll Pro+	m ²	335.434		
58.	dachówka ceramiczna	szt.	11019.600		
59.	wkręty do drewna 4x55 mm	kg	71.627		
60.	dachówka ceramiczna - szczytowa lewa/prawa	szt.	95.160		
61.	dachówka ceramiczna - kalenicowa	szt.	108.080		
62.	dachówka ceramiczna - 1/2	szt.	306.100		
63.	dachówka ceramiczna I- wentylacyjna	szt.	30.610		
64.	bale wymiarowe - materiał nowy	m ³	3.577		
65.	bale wymiarowe - materiał z odzysku	m ³	5.365		
66.	materiały pomocnicze	zł			
67.	Materiały inne (Materiały)	zł			
RAZEM					

Słownie: