

.....

PRACOWNIA PROJEKTOWA
JOANNA OKRASKA
93-410 Łódź, ul. Łukowa 16 lok.4
www.e-architekt.pl
tel. 0 601 36 10 66

PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
ZADASZENIE I REMONT SCENY ARTYSTYCZNEJ
NA DZIAŁCE NR 872/3
OBRĘB GORZĘDÓW, GMINA KAMIEŃSK

TOM I PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY



INWESTOR:

**GMINA KAMIEŃSK
UL. WIELUŃSKA 50
97-360 KAMIEŃSK**

ADRES INWESTYCJI:

**GORZĘDÓW
DZIAŁKA NR EWID. 872/3,
OBRĘB 0006 GORZĘDÓW
GMINA KAMIEŃSK**

OPRACOWANIE:

mgr inż.arch. JOANNA OKRASKA
upr. nr 57/00/WŁ
do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

mgr inż. ROBERT GURDZIOŁEK
upr. nr LOD/0463/PWOK/07
do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

Data opracowania: sierpień 2013.

Spis zawartości projektu budowlanego:

I. Strona tytułowa	str.1
II. Spis zawartości	str.2
III. Opis do projektu zagospodarowania działki	str.3
IV. Opis sceny	str.5
V. Informacja BIOZ	str.5
VI. Oświadczenie projektanta i dokumenty potwierdzające uprawnienia projektanta architekta	str.10

Spis rysunków architektury:

01/A Projekt zagospodarowania terenu	1:500
VII. Część konstrukcyjna – scena	str.14

Tom II Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych
Tom III Kosztorysy inwestorskie i przedmiary

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZADZSZENIE I REMONT SCENY ARTYSTYCZNEJ
NA DZIAŁCE NR 872/3
OBRĘB GORZĘDÓW, GMINA KAMIEŃSK

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujący fragment z istniejącą sceną do zadaszania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustalenia z Inwestorem – Gminą Kamieńsk
- Ustalenia z przyszłymi użytkownikami obiektów
- Istniejący plan zagospodarowania
- Aktualne normy i przepisy budowlane

3. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Teren przeznaczony do zagospodarowania stanowi fragment działki nr ewid. 872/3, w Gorzędowie, gmina Kamieńsk.

Teren objęty projektowaniem ma kształt prostokąta.

Przez teren nie przechodzą sieci uzbrojenia.

Teren jest zadrzewiony, istniejące drzewa nie kolidują z zakresem opracowania.

Teren jest płaski, a spadki nie przekraczają 5%.

Nie ingeruje się w zagospodarowanie terenu.

4. PROJEKTOWANA ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Na terenie projektuje się również zadaszanie i remont polegający na uzupełnieniu ubytków betonu i malowaniu istniejącej sceny.

Teren projektowany jest dostępny komunikacyjnie z drogi gminnej.

BILANS TERENU

POWIERZCHNIA OGÓLNA TERENÓW
OBJĘTYCH PROJEKTOWANIEM:

ca 100,00m²

POWIERZCHNIA SCENY ISTNIEJĄCEJ

ca 57,00m²

5. OCHRONA ZABYTKÓW

Projektowana zabudowa i działka nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ

Działka nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej i nie podlega szkodom górniczym.

7. INFORMACJA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDZIANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA I HIGIENY ZDROWIA.

Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczeń gleby i wód gruntowych i nie pogorszy ich jakości.

8. OCENA GEOTECHNICZNA.

Warunki proste.

W podłożu występują grunty I kategorii geotechnicznej.

9. ZGODNOŚĆ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Funkcje projektowane są zgodne z dotychczasowym przeznaczeniem terenu i planem zagospodarowania dla obszaru uchwalonym przez Gminę Kamieńsk.

Architekt:
mgr inż. arch. Joanna Okraska

OPIS SCENY

1. DANE OGÓLNE

Program użytkowy

Scena służy do organizowania uroczystości oraz koncertów dla lokalnej społeczności.

2. OPIS ODWODNIENIA TERENU

Ze względu na dużą powierzchnię terenu oraz brak zabudowy o dużej powierzchni planuje się odwodnienie powierzchniowe na teren własnej działki.

3. SCENA

Betonowy postument sceny należy oczyścić, uzupełnić nierówności oraz przymocować zadaszenie i obmurować z dwóch stron. Wykonywać według projektu konstrukcji znajdującego się w tym opracowaniu.

W razie wątpliwości co do wykonania jakiegokolwiek elementu wezwać projektanta.

Projektant:
mgr inż. arch. Joanna Okraska

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA W CZASIE WYKONYWANIA
ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Inwestycja:

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
ZADASZENIE I REMONT SCENY ARTYSTYCZNEJ
NA DZIAŁCE NR 872/3
OBRĘB GORZĘDÓW, GMINA KAMIEŃSK

Lokalizacja:

GORZĘDÓW
DZIAŁKA NR EWID. 872/3,
OBRĘB 0006 GORZĘDÓW
GMINA KAMIEŃSK

Inwestor:

GMINA KAMIEŃSK
UL. WIELUŃSKA 50
97-360 KAMIEŃSK

Opracowała:

MGR INŻ. ARCH. JOANNA OKRASKA
Ul. Łukowa 16/4, 93-410 Łódź

DATA OPRACOWANIA: sierpień 2013

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Projekt architektoniczno-budowlany zadania sceny
2. RMPiPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126
3. RMPiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych
4. RMPiPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
5. RMPiPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 Poz. 138

II. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojeżdż oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie zbrojarni i węzła produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne – brak

Roboty budowlano-montażowe

- roboty wykończeniowe: poprawki, malowanie
- wykonanie konstrukcji stalowej
- murowanie ścian
- pokrycie z poliwęglanu

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

III. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: NIE PROJEKTUJE SIĘ
- ZAGROŻENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:
 - możliwość upadku z wysokości
- SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZEŃSTWOM:
 - Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „BIOZ” zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych
 - Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
 - Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.
 - Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne) z uwzględnieniem niebezpieczeństw występowania: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać atesty
 - W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.
 - Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki środków i urządzeń przeciwpożarowych.
 - Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty i koce gaśnicze).

- Należy wykonać i oznakować drogi ewakuacyjne, komunikację i dojazd dla wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania, muszą być one w każdej chwili dostępne.

Opracowanie:
mgr inż. arch. Joanna Okraska