

WÓJT GMINY DMOSIN

Dmosin 9

95-061 Dmosin

Znak sprawy: OŚ.6220.4.2023

DECYZJA Nr 5/U/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm. zwanej dalej ustawą *ooś*) oraz § 3 ust. 1 pkt. 62, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm. – zwanego dalej rozporządzeniem *ooś*) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm. zwanej dalej *kpa*), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 lipca 2023 r. złożonego przez Panią Danutę Supera – Wójta Gminy Dmosin, będącego organem wykonawczym Gminy Dmosin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszew Wielki - na działkach o nr 37/1, 38/2, 39/4, 40/4, 41/2, 42/2, 43/2, 44/4, 44/6, 60 i 61 obręb Kraszew Wielki, gmina Dmosin, powiat brzeziński, województwo łódzkie.”

- A. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszew Wielki na działkach ewidencyjnych o nr 37/1, 38/2, 39/4, 40/4, 41/2, 42/2, 43/2, 44/4, 44/6, 60 i 61 obręb Kraszew Wielki, gmina Dmosin, powiat brzeziński, województwo łódzkie.
- B. Ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszew Wielki – teren działek o nr ew. 37/1, 38/2, 39/4, 40/4, 41/2, 42/2, 43/2, 44/4, 44/6, 60 i 61 obręb Kraszew Wielki, gmina Dmosin:

I. Określam rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z rozporządzeniem *ooś* zakwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie:

- § 3 ust. 1 pkt. 62 tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”,

dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu określany jest w drodze postanowienia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kraszewie Wielkim na działkach o nr 37/1, 38/2, 39/4, 40/4, 41/2, 42/2, 43/2, 44/4, 44/6, 60 i 61 obręb Kraszew Wielki, gmina Dmosin, powiat brzeziński, województwo łódzkie. Obecnie jezdnia o długości 1332,68 m ma nawierzchnię zróżnicowaną – utwardzoną kruszywem, o szerokości pasa drogowego ok. 10,00 m. Całkowita powierzchnia działki drogowej wynosi 13326,80m². Powierzchnia części utwardzonej wynosi 8662,42

m². Utwardzona część działki stanowi jej 65%. Pozostała część działki to powierzchni biologicznie czynna – tereny zielone. Utwardzony fragment pasa drogowego będzie miał szerokość $5,00 + 2 \times 0,75 \text{ m} = 6,50 \text{ m}$ na całej długości odcinka.

Droga przebiega przez tereny o zabudowie gospodarskiej, obsługuje gospodarstwa zlokalizowane przy drodze. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie rolniczym, częściowo zabudowanym. W granicy pasa drogowego, na którym lokowana jest przedmiotowa inwestycja nie ma większych skupisk drzew oraz krzewów – zlokalizowane są pojedyncze drzewa. Objęta projektem droga jest drogą gminną klasy D – dojazdową – obsługującą położone przy drodze pola uprawne i gospodarstwa. Kategoria ruchu – KR2, prędkość projektowa 30 km/h. Natężenie ruchu nie ulegnie zmianie po przebudowie nawierzchni – obecnie wynosi ok. 45 pojazdów na dobę. Na strukturę ruchu składają się samochody osobowe oraz w okresie prac polowych maszyny rolnicze oraz ciągniki. Jednocześnie z realizacją robót drogowych wymieniony zostanie wodociąg zlokalizowany w pasie drogowym, a kolidujący z przebudowaną jezdnią – wodociąg zostanie wymieniony na odcinku 1250 m.

II. Określam warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

1. Wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum tj. wyłącznie drzew/krzewów kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu lub drzew w złym stanie zdrowotnym. Dopuszcza się wycinkę maksymalnie 20 szt. drzew.
2. Wycinkę zadrzewień wykonać poza sezonem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 15 października włącznie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie wycinki we wskazanym powyżej terminie, jednak poprzedzić ją wtedy bezpośrednio ekspertyzą ornitologiczną stwierdzającą brak zasiedlenia ptaków w rejonie drzew w przestrzeni o promieniu równym wysokości drzewa planowanego do usunięcia. Nadzór ornitologiczny obecny w procesie wycinkowym winien zbadać drzewa pod kątem obecności czynnych gniazd i wstrzymać wycinkę do czasu trwałego opuszczenia gniazd lub wystąpić o stosowną derogację do organu ochrony przyrody.
3. Niezależnie od terminu wycinki, zadrzewienie przeznaczone do usunięcia powinno się skontrolować tuż przed pracami wycinkowymi na obecność w ich obrębie gatunków chronionych i ich siedlisk, a w przypadku ich stwierdzenia uzyskać zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych, na podstawie przepisów odrębnych.
4. Wykonać nasadzenia zastępcze w pasie przebudowywanej drogi, w minimalnej liczbie 52 sztuki, zgodnie z następującym kryterium nasadzeń: - drzewa- za każde rozpoczęte 50 cm obwodu pnia 1 drzewo (do 50 cm – 1 drzewo, od 51 cm do 100 cm – 2 drzewa, od 101 cm do 150 cm – 3 drzewa, itd.), przy czym w przypadku wielopniowych każdy pień traktować jako odrębne drzewo. Dotyczy to także drzew owocowych; krzewy i odrosty za 1 m² usuwanych odrostów i krzewów – 1 m² nowych krzewów albo za każde 5 m² usuwanych odrostów krzewów- 1 drzewo.
5. Do nasadzeń wykorzystać gatunki rodzime, miododajne, dostosowane do warunków gruntowo-wodnych, świetlnych, glebowych charakteru istniejącej zieleni. Materiałem nasadzeniowym powinny być drzewa w postaci wyrosniętych, wieloletnich sadzonek. Wykorzystywane do nasadzeń rośliny mają mieć prawidłowo ukształtowany system korzeniowy oraz koronę. Sadzonki nie mogą być pokaleczone oraz posiadać oznak chorobowych. Nasadzenia przeprowadzić z wyłączeniem miesięcy: czerwiec, lipiec, sierpień. Posadzone drzewa opalikować, a przyziemną część pnia zabezpieczyć przed uszkodzeniami wynikającymi z wykaszania terenu.
6. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia zapewnić opiekę i pielęgnację zadrzewień znajdujących się na terenie przedsięwzięcia, a osobniki posadzone w ramach nasadzeń zastępczych, przez pierwsze trzy lata od posadzenia, w okresach bezdeszczowych podlewać, przy czym warunek

ten dotyczy okresu wegetacyjnego. Terminy i częstotliwość podlewania dostosować do aktualnych warunków hydrologicznych, pogodowych i siedliskowych.

7. Zabezpieczyć narażone na uszkodzenia zadrzewienia nieprzeznaczone do wycinki znajdujące się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. W pobliżu tych zadrzewień prace prowadzić ze szczególną ostrożnością. Zadrzewienia zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. ich wyгородzenie lub oszalowanie pni drzew deskami zamocowanymi za pomocą drutu, z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata słomiana, juta itp.). Prace w obrębie strefy korzeniowej należy wykonywać ręcznie, ograniczając wykorzystanie sprzętu mechanicznego. Należy minimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrębie systemu korzeniowego pozostawionych drzew nie należy składować materiałów chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe itp. Wykopy w pobliżu drzew, w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, należy zasypać w jak najszybszym czasie lub przykryć matami jutowymi.
8. Otwarte wykopy ziemne zabezpieczyć przed możliwością wpadania do nich zwierząt, w szczególności płazów i małych ssaków. Przy braku takiej możliwości dokonywać systematycznych kontroli takich miejsc z ewentualnym odłowem uwięzionych zwierząt. Przed niwelacją wykopów i jakichkolwiek zagłębień wypełnionych wodą, w tym powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, należy przenieść ewentualne zwierzęta, w tym płazy, poza teren prowadzonych prac, na siedliska właściwe dla danego gatunku poza teren prowadzonych prac. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób zapobiegający powstawaniu zastoisk wody.
9. Teren budowy w okresie aktywności płazów (co najmniej w okresie od 1 marca do 30 września) należy kontrolować na obecność zwierząt, w tym płazów, a w przypadku ich uwięzienia w wykopach należy umożliwić im swobodne opuszczenie placu budowy lub należy je przenieść w bezpieczne miejsce poza teren budowy na siedlisko właściwe dla danego gatunku.
10. Zapewnić sprawną organizację i optymalne harmonogramy robót w celu szybkiego zakończenia przedsięwzięcia i ograniczenia czasu trwania uciążliwości spowodowanych robotami budowlanymi.
11. Roboty budowlane uciążliwe akustycznie prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie i organizacyjnie, dopuszcza się pracę w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00.
12. Zaplanować wszelkie prace budowlane z użyciem sprzętu i maszyn budowlanych. Stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia winny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisję do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
13. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedsięwzięcia.
14. Ścieki bytowe z placu budowy należy odprowadzać do szczelnych, przenośnych sanitariatów.
15. Wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu, w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód.
16. Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych.
17. Zdjętą warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujść wód podziemnych.
18. roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo- wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.

19. wody opadowe i roztopowe odprowadzać na tereny zielone wzdłuż drogi.

20. gospodarkę odpadami prowadzić w sposób wykluczający możliwość negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko, m.in. poprzez właściwe ich magazynowanie oraz przekazywanie w pierwszej kolejności do odzysku.

III. Realizacja przedsięwzięcia wymaga zastosowania materiałów z atestem.

IV. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek z dnia 11 lipca 2023 r. Pani Danuty Supera – Wójta Gminy Dmosin. Wniosek wraz z załącznikami spełnił wymogi formalne.

Na podstawie art. 61, art. 49 *kpa* oraz art. 73 ust. 1 ustawy *ooś* tut. organ, obwieszczeniem z dnia 11 lipca 2023 r., poinformował, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie nawierzchni ciągu drogi gminnej w Kraszewie Wielkim”. Strony tym samym zostały poinformowane o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących przedsięwzięcia. Żadne uwagi i wnioski nie wpłynęły.

Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy *ooś* organ prowadzący postępowanie pismami z dnia 11 lipca 2023 r. wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz w przypadku opinii stwierdzającej taką potrzebę o zakres ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach. Jednocześnie, poprzez obwieszczenie z dnia 11 lipca 2023 r. poinformowano strony postępowania o ww. wystąpieniu do organów uzgadniających.

W przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 13 lipca 2023 r., znak: WOOŚ.4220.487.2023.JSy zwrócił się do Wójta Gminy Dmosin o przesłanie uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Dmosin w dniu 22 sierpnia 2023 r., znak: OŚ.6220.4.2023 wysłał wymagane uzupełnienie dokumentacji do organów opiniujących.

Jednocześnie, obwieszczeniem z dnia 22 sierpnia 2023 r. znak: OŚ.6220.4.2023 tut. organ sprostował omyłkę pisarską w treści obwieszczeń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy: OŚ.6220.4.2023 z dnia 11 lipca 2023r. w ten sposób, iż zawartą w ww. obwieszczeniach nazwę inwestycji przedsięwzięcia polegającą na: „Przebudowa nawierzchni ciągu drogi gminnej w Kraszewie Wielkim” zastąpiono nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszew Wielki” oraz sprostował omyłkę w treści obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

„Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kraszewie Wielkim na działkach o nr 37/1, 38/2, 39/4, 40/4, 41/2, 42/2, 43/2, 44/4, 44/6, 44/8, 60 i 61 obręb Kraszew Wielki, gmina Dmosin, powiat brzeziński, województwo łódzkie.”

Prawidłowe brzmienie informacji:

„Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kraszewie Wielkim na działkach o 37/1, 38/2, 39/4, 40/4, 41/2, 42/2, 43/2, 44/4, 44/6, 60 i 61 obręb Kraszew Wielki, gmina Dmosin, powiat brzeziński, województwo łódzkie.”

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi opinią z dnia 01.09.2022 r. znak: WOOŚ.4220.487.2022.JSy.2 uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

negatywnego
wnanie oraz

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu po zapoznaniu się z dokumentacją oraz jej uzupełnieniem w opinii z dnia 31.08.2023 r. znak: WA.ZZŚ.5.4901.1.262.2023.KP nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach w opinii z dnia 04.09.2023 r. znak: PPIS.ZNS.90281.9.23.2023 stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych dla planowanego przedsięwzięcia.

Tutejszy organ odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko kierując się kryteriami i uwarunkowaniami wymienionymi w art. 63 ust.1 ustawy o oś, tj:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
 - a. Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie: Utwardzona część działki stanowi jej 65%. Pozostała część działki to powierzchni biologicznie czynna – tereny zielone. Utwardzony fragment pasa drogowego będzie miał szerokość $5,00 + 2 \times 0,75 \text{ m} = 6,50 \text{ m}$ na całej długości odcinka. Droga przebiega przez tereny o zabudowie gospodarskiej, obsługuje gospodarstwa zlokalizowane przy drodze. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie rolniczym, częściowo zabudowanym. W granicy pasa drogowego, na którym lokowana jest przedmiotowa inwestycja nie ma większych skupisk drzew oraz krzewów – zlokalizowane są pojedyncze drzewa. Objęta projektem droga jest drogą gminną klasy D – dojazdową – obsługującą położone przy drodze pola uprawne i gospodarstwa. Kategoria ruchu – KR2, prędkość projektowa 30 km/h. Natężenie ruchu nie ulegnie zmianie po przebudowie nawierzchni – obecnie wynosi ok. 45 pojazdów na dobę. Na strukturę ruchu składają się samochody osobowe oraz w okresie prac polowych maszyny rolnicze oraz ciągniki. Jednocześnie z realizacją robót drogowych wymieniony zostanie wodociąg zlokalizowany w pasie drogowym, a kolidujący z przebudowaną jezdnią – wodociąg zostanie wymieniony na odcinku 1250 m. W tym celu zostanie wykonany wykop pod nową trasę wodociągu. Po wykonaniu prac montażowych wykop zostanie zasypyany gruntem z wykopu – roboty nie będą generowały odpadów. Stara nitka wodociągu zostanie zaślepiona i pozostanie w gruncie. Na całej długości projektowanych prac brak jest rowów odwadniających oraz przepustów. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia sposób odwodnienia nie ulegnie zmianie, odbywać się będzie poprzez odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone, zlokalizowane w pasie drogowym. Szacunkowe ilości materiałów wykorzystanych do realizacji inwestycji są następujące: masa bitumiczna – 1350 Mg, tłuczeń kamienny – 3950 Mg, paliwa do sprzętu i środków transportu – 1600 l, woda – 900 l
 - b. Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Planowana inwestycja jest niewielkim obszarowo przedsięwzięciem liniowym o stosunkowo małej skali oddziaływania. Po zastosowaniu odpowiednich działań minimalizujących i ograniczających uciążliwości, oddziaływania względem środowiska przyrodniczego nie będą znaczące.
 - c. Różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi. W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują strefy ochronne wód i obszary ochronne

zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych położone będzie poza obszarami wybrzeży, zlokalizowane poza obszarami górskimi i leśnymi. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w znacznej odległości od mórz i obszarów wybrzeży, a także poza terenami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne kulturowe lub archeologiczne, poza obszarem przylegającym do jezior. Planowane do realizacji przedsięwzięcie położone jest poza formami ochrony przyrody o których mowa w ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1336) . Najbliżej położonymi względem inwestycji formami ochrony przyrody są: Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mroźcy w odległości ok. 1,6 km, rezerwat przyrody Kwaśna Buczyna w odległości ok. 3,2 km, oraz rezerwat przyrody Bukowiec w odległości około 4,7 km. Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem należącym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Wola Cyrusowa PLH100034 w odległości około 6,6 km.

- d. Inwestycja związana będzie z wycinką 20 drzew z gatunku robinia akacjowa kolidujących z planowaną inwestycją. Wycinka wynika z obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa ruchu i w celu umożliwienia wykonania drogi w pasie drogowym o adekwatnych do natężenia ruchu parametrach.
- e. Emisji i występowania innych uciążliwości. Realizacja planowanego przedsięwzięcia związana będzie z emisją zanieczyszczeń do środowiska, w tym m.in.: emisją pyłów i gazów do atmosfery, emisją hałasu, ścieków socjalnobytowych, odpadów, oddziaływaniem na krajobraz oraz powierzchnię ziemi i gleby związaną z przekształceniem terenu. Na etapie realizacji inwestycji głównym źródłem hałasu będą prace budowlane. Emisja hałasu będzie związana z przesuwającym się frontem robót. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą pracowały maszyny i urządzenia technologiczne, używane w budownictwie oraz środki transportu dowożące materiały budowlane. Emisja ta będzie miała charakter niezorganizowany, przejściowy. Prace budowlane związane z największą emisją hałasu do środowiska wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej, w sposób zorganizowany i ograniczający uciążliwości. Z uwagi na niewielkie natężenie ruchu na etapie eksploatacji nie przewiduje się powstawania negatywnych oddziaływań akustycznych na obiekty podlegające ochronie akustycznej. Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza w fazie realizacji będzie miała charakter przejściowy, krótkotrwały i związana będzie głównie z pracą maszyn budowlanych wykorzystywanych przy budowie drogi, ruchem pojazdów transportujących materiały służące do przebudowy, stosowaniem sypkich materiałów budowlanych i mas bitumicznych. Na etapie eksploatacji obiektu źródłem emisji substancji do powietrza będzie wyłącznie emisja niezorganizowana pochodząca od pojazdów poruszających się po drodze. Z uwagi na niewielkie natężenie i lokalny charakter ruchu nie przewiduje się pogorszenia jakości powietrza w obszarze drogi po jej budowie. Budowa układu drogowego spowoduje poprawę warunków aerosanitarnych obszaru i ograniczy emisję hałasu związanego z transportem drogowym na tereny sąsiednie. Poprawie ulegnie również bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz warunki komunikacji.
- f. Ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu. Przedsięwzięcie ze względu na charakter i skalę nie należy do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko wystąpienia poważnej awarii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. , poz.138).

- g. Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko: W trakcie realizacji przedsięwzięcia mogą być wytwarzane charakterystyczne dla tego typu przedsięwzięć odpady powstające m. in. w wyniku prowadzonych prac ziemnych, użytkowania sprzętu budowlanego, itp. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów będzie firma świadcząca usługi budowlane na rzecz inwestora i to ona będzie odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadów z budowy. Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Wytworzone odpady w pierwszej kolejności poddane będą odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy – unieszkodliwianiu. Odbiorem odpadów będą zajmowały się osoby, które prowadzą odzysk odpadów i mają stosowne zezwolenia w tym zakresie. Nadmiarowa ziemia i gleba z terenu budowy, która nie zostanie wykorzystana na miejscu będzie zagospodarowana jako odpad o kodzie 17 05 04 będzie wywożony poza teren inwestycji do odzysku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - h. Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mogą powstawać nieznaczne ilości odpadów. Odpady te będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.
 - i. Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. W związku z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego. Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji można stwierdzić, iż emisja poszczególnych zanieczyszczeń do środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia (emisja odpadów, ścieków, hałasu i zanieczyszczeń do powietrza) nie powinna przekraczać obowiązujących w polskim prawie standardów i norm środowiskowych.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych – uwzględniającym:
- a. obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie realizowane będzie poza miejscem występowania obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 - b. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza tymi obszarami,
 - c. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Planowane do realizacji przedsięwzięcie położone jest poza formami ochrony przyrody o których mowa w ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1336). Najbliżej położonymi względem inwestycji formami ochrony przyrody są: Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożyce w odległości ok. 1,6 km, rezerwat przyrody Kwaśna Buczyna w odległości ok. 3,2 km, oraz

rezerwat przyrody Bukowiec w odległości około 4,7 km. Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem należącym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Wola Cyrusowa PLH100034 w odległości około 6,6 km. Przedsięwzięcie jest niewielkim obszarowo przedsięwzięciem liniowym o małej skali oddziaływania. Po zastosowaniu odpowiednich działań minimalizujących i ograniczających, uciążliwości względem środowiska przyrodniczego nie będą znaczące.

- d. Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarze objętym ochroną w trybie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.). Lokalizacja przedsięwzięcia wskazuje, że w jego pobliżu brak jest obszarów mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W sąsiedztwie inwestycji brak jest uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania wynikającymi z:

- a. zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na które przedsięwzięcie może oddziaływać; jak wynika z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia, zasięg przestrzenny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia będzie miał zasięg lokalny, mało znaczący i odwracalny,
- b. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze; położenie obiektu wyklucza jego transgraniczne oddziaływanie na środowisko,
- c. wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej; informacje zawarte w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwalają wykluczyć możliwość wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności i nie przewiduje się, że eksploatacja planowanej inwestycji spowoduje znaczne obciążenia infrastruktury technicznej;
- d. prawdopodobieństwa oddziaływania; oddziaływania w fazie budowy będą związane z krótkotrwałą emisją hałasu do środowiska, emisją zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzaniem odpadów. Zarówno oddziaływanie zabudowy mieszkaniowej w fazie jej realizacji jak i eksploatacji nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko;
- e. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania; czas trwania oddziaływania obiektu na środowisko wiąże się z okresem jego eksploatacji;
- f. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływania przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby oddziaływanie planowanej inwestycji mogło prowadzić do kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami;
- g. możliwości ograniczenia oddziaływania. Inwestycja związana będzie z wycinką 20 drzew z gatunku robinia akacjowa kolidujących z planowaną inwestycją. Wycinka wynika z obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa ruchu i w celu umożliwienia wykonania drogi w pasie drogowym o adekwatnych do natężenia ruchu parametrach. Planowana inwestycja nie będzie związana z wycinką drzew. W karcie przedstawiono rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Decyzję wydano po uwzględnieniu stanowisk organów właściwych do wydania opinii oraz mając na względzie kryteria i uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy *o oś.*

Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie powstanie poza obszarami Natura 2000 i jego funkcjonowanie nie wiąże się z oddziaływaniem na te obszary, jego realizacja nie wymaga także z tego względu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 59 ust. 2 ustawy *o oś.*

...cia położona
...siedlisk Wola
...niewielkim
...owaniu
...dem

Mając na względzie powyższe oraz kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy *o oś*, dotyczące rodzaju, charakteru, usytuowania i skali oddziaływania inwestycji na środowisko, w ocenie organu prowadzącego postępowanie, realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co zostało stwierdzone w niniejszej decyzji Wójta Gminy Dmosin.

W związku z powyższym, stosownie do treści art. 30 ustawy *o oś*, udział społeczeństwa w postępowaniu nie był wymagany.

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi również poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz poza obszarami wodno – błotnymi, oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Położenie obiektu wyklucza jego transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu i nie przesądza o realizacji obiektu.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i ust. 4 ustawy *o oś* decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust.1, oraz zgłoszenia o którym mowa w ust.1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Niniejsza decyzja nie uprawnia do podjęcia jakichkolwiek czynności wpływających na środowisko. Podejmowanie działań ingerujących w środowisko winno nastąpić dopiero po uzyskaniu wymaganych decyzji i zezwoleń. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia od obowiązku stosowania przepisów ochrony środowiska i innych, zawartych w aktach powszechnie obowiązujących, m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587), ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.). Realizacja przedsięwzięcia i jego funkcjonowanie poza warunkami określonymi w niniejszej decyzji muszą być zgodne z przepisami odrębnymi.

Analizując przedstawione materiały stwierdza się brak potrzeby ustanawiania środowiskowych uwarunkowań w zakresie oddziaływania na:

- a. obszary Natura 2000,
- b. środowisko przyrodnicze,
- c. obiekty zabytkowe, objęte rejestrem lub ewidencją zabytków.

Pouczenie

1. *Od decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Dmosin, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.*
2. *Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9. 95-061 Dmosin
tel. 46 874 74 85; 46 874 62 94
NIP 833 135 81 88, REGON 000538030

Z up. WÓJTA
Iwona Wiśniewska
Iwona Wiśniewska
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury
i Ochrony Środowiska

Otrzymuje wraz z załącznikiem:

- *Wójt Gminy Dmosin*
- *aa*
- *strony postępowania na podstawie przepisów art. 49 kpa*

Do wiadomości:

1. *Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź*
2. *Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz*
3. *Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach ul. Reformacka 3, 95-060 Brzeziny*

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Decyzja zawiera 10 stron