

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WKROŚNIE ODRZ.



66-600Krosno Odrz., ul. Nadodrzańska 24
tel. (68) 383-53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/
e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl
NIP: 926-12-96-375

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZ.

HK.9030.23.2021

Krosno Odrzańskie, dnia 21 października 2021 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie § 3 ust. 1 i 3 i § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, 5 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-1253/2021 (otrzymanym w dniu 21 października 2021 r.), próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 19 października 2021 r. z **wodociągu publicznego w Głębokiem**, administrowanego przez Gminę Bytnica - Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, Bytnica 73, 66-630 Bytnica, stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

Analiza próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 19 października 2021 r., z **wodociągu publicznego w Głębokiem**, z punktu czerpalnego w stacji uzdatniania wody w Głębokiem wykazała, że woda w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych **nie odpowiada** wymaganiom załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na **obecność bakterii z grupy coli** (stwierdzono 7 jtk/100 ml, dopuszczalna liczba bakterii z grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml).

W związku z powyższym zobowiązuję Gminę Bytnica - Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, Bytnica 73, 66-630 Bytnica **do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym**, mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Głębokiem. Ponadto informuję, że w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczającej 0,3 mg/l.

Jednocześnie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wyłącznie po przegotowaniu** – pobieranej z wodociągu publicznego w Głębokiem, co umożliwi korzystanie z wody i realizację działań naprawczych zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W oparciu o § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi proszę o wskazanie zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

nałżytej jakości wody. Termin realizacji działań naprawczych zgodnie z § 21 ust. 9
cytowanego rozporządzenia wymaga akceptacji Wójta Gminy Bytnica. Powyższe
informację proszę przekazać w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego
pisma.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krosnie Odrzańskim
M. Lewak
mgr Krzysztof Pienkiewicz

Otrzymują:
1. Gmina Bytnica
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Bytnicy
Bytnica 73
66-630 Bytnica
2. a/a

Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Bytnica
Bytnica 52
66-630 Bytnica

KL

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WKROŚNIE ODRZ.



66-600Krosno Odrz., ul. Nadodrzańska 24
tel. (68) 383-53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/
e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl
NIP: 926-12-96-375

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZ.

HK.9030.7.2021

Krosno Odrzańskie, dnia 21 października 2021 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie § 3 ust. 1 i 3 i § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, 5 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-1254/2021 (otrzymanym w dniu 21 października 2021 r.), próbek wody pobranych w ramach kontroli parametrów z gr. A i B w dniu 19 października 2021 r. z **wodociągu publicznego Bytnica** administrowanego przez Gminę Bytnica – Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, Bytnica 73, 66-630 Bytnica, stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

Analiza próbek wody pobranych w ramach kontroli parametrów z gr. A i B w dniu 19 października 2021 r., **wodociągu publicznego Bytnica**, z punktu czerpalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Bytnicy oraz w stacji uzdatniania wody w Bytnicy wykazała, że woda w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych **nie odpowiada** wymaganiom załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), ze względu na **przekroczoną dopuszczalną liczbę bakterii z gr. coli w 100 ml wody** (stwierdzono 4 jtk/100ml- na SUW oraz 4 jtk/100ml- w budynku szkoły, dopuszczalna wartość wynosi 0 jtk/100 ml).

W związku z powyższym zobowiązuję Gminę Bytnica - Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, Bytnica 73, 66-630 Bytnica **do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym**, mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bytnica. Ponadto informuję, że w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczającej 0,3 mg/l.

Jednocześnie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wyłącznie po przegotowaniu** – pobieranej z wodociągu publicznego Bytnica, co umożliwi korzystanie z wody i realizację działań naprawczych zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W oparciu o § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi proszę o wskazanie zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie

niepodległa

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

naleytej jakosci wody. Termin realizacji dzialan naprawczych zgodnie z § 21 ust. 9
cytowanego rozporzadzenia wymaga akceptacji Wójta Gminy Bytnica. Powyższe
informacje proszę przekazać w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego
pisma.

Otrzymują:

1. Gmina Bytnica

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Bytnicy

Bytnica 73

66-630 Bytnica

2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Bytnica

Bytnica 52

66-630 Bytnica

KL

Państwowy
Pewiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
mgr Krzysztof Tomaszewicz

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WKROŚNIE ODRZ.



66-600Krosno Odrz., ul. Nadodrzańska 24
tel. (68) 383-53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/
e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl
NIP: 926-12-96-375

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZ.

HK.9030.39.2021

Krosno Odrzańskie, dnia 21 października 2021 r.

OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 3 ust. 1 i 3 i § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, 5 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-1251/1252/2021 (otrzymanym w dniu 21 października 2021 r.), próbek wody pobranych w ramach kontroli parametrów z gr. A i B w dniu 19 października 2021 r. z **publicznego ujęcia wody przy Nadleśnictwie Bytnica** administrowanego przez Gminę Bytnica – Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, Bytnica 73, 66-630 Bytnica, stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

Analiza próbek wody pobranych w ramach kontroli parametrów z gr. A i B w dniu 19 października 2021 r., **publicznego ujęcia wody przy Nadleśnictwie Bytnica**, z punktu czerpalnego w budynku Nadleśnictwa Bytnica oraz w stacji uzdatniania wody wykazała, że woda w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych **nie odpowiada** wymaganiom załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), ze względu na **przekroczoną dopuszczalną liczbę bakterii z gr. coli w 100 ml wody** (stwierdzono 9 jtk/100ml- na SUW oraz 4 jtk/100ml- w budynku Nadleśnictwa, dopuszczalna wartość wynosi 0 jtk/100 ml).

W związku z powyższym zobowiązuję Gminę Bytnica - Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, Bytnica 73, 66-630 Bytnica **do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym**, mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z publicznego ujęcia wody przy Nadleśnictwie Bytnica. Ponadto informuję, że w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczającej 0,3 mg/l.

Jednocześnie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wyłącznie po przygotowaniu** – pobieranej z publicznego ujęcia wody przy Nadleśnictwie Bytnica, co umożliwi korzystanie z wody i realizację działań naprawczych zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kłodzku Odrzańskim
Białkowski
mgr Krzysztof Kłimek

KL