

# Rolniku

## Zabezpiecz swoje stado świń przed ASF.

1. Nie kupuj świń niewiadomego pochodzenia
2. Zabezpiecz świnie przed kontaktem z dzikami
3. Nie karm świń odpadkami kuchennymi, paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami pochodzenia zwierzęcego
4. Pasze oraz budynki zabezpieczaj przed dostępem zwierząt wolnożyjących
5. Zabezpiecz budynki inwentarskie, magazyny pasz oraz miejsc przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich
6. Wyłóż maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdem i wyjazdem z gospodarstwa, a także przed wejściem do pomieszczeń w których utrzymywane są świnie
7. Nie pozwól, by do budynków inwentarskich wchodziły osoby postronne (nie zajmującym się zawodowo zwierzętami lub leczeniem zwierząt w danym gospodarstwie) - zwłaszcza po kontakcie z padłą swinia lub dzikiem.
8. Zakładaj oddzielny strój i pozostawiaj go w chlewni
9. Pamiętaj o utrzymaniu czystości, dezynfekcji i deratyzacji
10. Zachowaj podstawowe zasady higieny:
  - odkażaj ręce oraz obuwie
  - stosuj odzież ochronną i narzędzia pozostawiane w budynku inwentarskim po zakończeniu prac,
  - okresowo stosuj odkażanie odzieży ochronnej i narzędzi;
11. Rejestracja w bazie ARiMR i zgłaszanie przemieszczeń do 7 dni od zdarzenia.
12. Obserwuj stan zdrowia świń
13. Unikaj kontaktu z padłymi swiniami (lub dzikami)
14. Utrzymuj świnie w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne.
15. Jeśli jesteś myśliwym zrezygnuj z udziału w polowaniach.
16. Nie wnoś do gospodarstwa części dzików.

<https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin>