

HODOWCO CZY WIESZ, ŻE:

- wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy,
- przeżywalność wirusa wynosi: - 5 miesięcy w chłodzonym mięsie, - 300 dni w szynce parmeńskiej, - 6 miesięcy w szpiku kostnym, - 18 tyg. we krwi i zwłokach świń (w temperaturze pokojowej), - 280 dni w zakopanej w ziemi (w śledzionie),
- ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia,
- okres inkubacji choroby to 4 - 8 dni (maksymalnie 21 dni). Pierwszym objawem choroby jest gorączka 41° - 42°C,
- do zakażenia zwierząt dochodzi poprzez: przewód pokarmowy, drogi oddechowe, uszkodzoną skórę, odbyt, oraz poprzez krycie,
- rezerwuarem wirusa mogą być: dziki europejskie, dzikie świnie afrykańskie, guźce, kleszcze,
- ASF jest chorobą nieuleczalną. Nie ma na nią szczepionki.

Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez Inspekcję Weterynaryjną przy zwalczaniu ASF przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa. WARUNKIEM JEGO WYPŁATY JEST JEDNAK PRZESTRZEGANIE ZASAD BIOASEKURACJI !!!



Wielkopolska
Izba Rolnicza

Wielkopolska Izba Rolnicza

ul. Gołęcińska 9e, 60-626 Poznań

tel. 61 227 01 30, e-mail: sekretariat@wir.org.pl

Kontakt do Biur Powiatowych: www.wir.org.pl w zakładce Biura WIR



Wielkopolska
Izba Rolnicza

WIELKOPOLSKA IZBA ROLNICZA PRZYPOMINA I APELUJE



Wielkopolska
Izba Rolnicza

UWAGA ZMIENIAJĄ SIĘ ZASADY BIOASEKURACJI W STREFACH Z OGRANICZENIAMI ASF (DAWNIJ STREFA ŻÓŁTA, CZERWONA I NIEBIESKA)

DO NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN NALEŻĄ:

- konieczność ogrodzenia minimum budynków, gdzie utrzymywane są świnie, przechowywana jest pasza i ściółka,
- posiadanie tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego” zawierającego opis podstawowych czynności jakie podejmuje się w gospodarstwie w celu ochrony przed wnikaniem wirusów ASF, takich jak między innymi:
 - konieczność zmiany obuwia i ubrania roboczego przy wejściu do budynków inwentarskich,
 - zasady podziału na tzw. strefę czystą, czyli budynki gdzie przebywają świnie i przechowywana jest pasza oraz strefę brudną - podwórko, magazyny sprzętu rolniczego, część socjalna gospodarstwa, gdzie mogą przychodzić osoby z zewnątrz,
- Plan bezpieczeństwa biologicznego musi być wykonany do dnia 31 października,

Rozporządzenie Komisji Europejskiej ukazało się w kwietniu br. ale zgodnie z komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii nie przewiduje się nagłej egzekucji ww. nowych zasad

DZIĘKI NOWYM ZASADOM MOŻLIWA BĘDZIE:

- rezygnacja z obligatoryjnych badań laboratoryjnych krwi świń na obszarach cyrkulacji wirusa ASF u dzików lub trzody chlewnej,
- brak konieczności kontroli wszystkich gospodarstw w promieniu 3 km od gospodarstwa, z którego świnie przemieszczane mają być poza obszar stwierdzania ognisk ASF u świń,
- w przyszłości możliwość z rezygnacji z badania klinicznego świń na 24 h przed wysyłką z gospodarstwa

**PAMIĘTAJ O OBOWIĄZAKCH I ZAKAZACH,
KTÓRYCH MUSISZ PRZESTRZEGAĆ I KTÓRE NADAL
OBOWIĄZUJĄ WSZYSTKICH ROLNIKÓW,
BEZ WZGLĘDU NA STREFĘ, W KTÓREJ SIĘ ZNAJDUJĄ**



- REJESTRUJ KAŻDE ZDARZENIE W STADZIE ŚWIŃ W CIĄGU 7 DNI W ARIMR.
- ZABEZPIECZ BUDYNEK, W KTÓRYM UTRZYMUJESZ ŚWINIE PRZED DOSTĘPEM ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH ORAZ DOMOWYCH – NOWE ZASADY WPROWADZAJĄ OBOWIĄZEK OGRODZENIA MINIMUM BUDYNKÓW, GDZIE UTRZYMYWANE SĄ ŚWINIE, PRZECHOWYWANA JEST PASZA I ŚCIÓŁKA DLA GOSPODARSTW POŁOŻONYCH W STREFACH ASF.
- UTRZYMUJ ŚWINIE W ODRĘBNYCH POMIESZCZENIACH NIEMAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO PRZEJŚCIA DO POMIESZCZEŃ, GDZIE UTRZYMYWANE SĄ POZOSTAŁE GATUNKI ZWIERZĄT KOPYTNYCH.
- ODKAŻAJ RĘCE I OBUWIE PRZED KAŻDYM WEJŚCIEM DO CHLEWNI.
- DO PRACY Z TRZODĄ UŻYWAJ ODZIELNEGO STROJU, KTÓRY POZOSTAWIASZ W CHLEWNI.
- ZADBAJ BY OSOBY WYKONUJĄCE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ŚWIŃ UŻYWAŁY ODHIEŻY OCHRONNEJ I STOSOWAŁY NIEZBĘDNE ŚRODKI HIGIENY ORAZ UPEWNIJ SIĘ CZY NIE WYKONYWAŁY TYCH CZYNNOŚCI W INNYM GOSPODARSTWIE.
- NIE WPUSZCZAJ NA TEREN CHLEWNI OSÓB POSTRONNYCH.
- ODKAŻAJ NA BIEŻĄCO NARZĘDZIA I SPRZĘT WYKORZYSTYWANY DO OBSŁUGI ŚWIŃ.
- NIE KARM ŚWIŃ ODPADAMI KUCHENNYMI, A PASZE ZABEZPIECZAJ PRZED DOSTĘPEM ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH.
- PRZED WEJŚCIEM DO BUDYKÓW INWENTARSKICH WYŁÓŻ MATY DEZYNFEKCYJNE I NA BIEŻĄCO UZUPEŁNIAJ JE ŚRODKIEM DEZYNFEKUJĄCYM.
- PROWADŹ REJESTR ŚRODKÓW TRANSPORTU DO PRZEWÓZU ŚWIŃ WJEŻDŻAJĄCYCH NA TEREN GOSPODARSTWA ORAZ LISTĘ OSÓB, KTÓRE WCHODZĄ DO POMIESZCZEŃ, GDZIE UTRZYMUJESZ ŚWINIE.
- OBSERWUJ SVOJE STADO, A W RAZIE NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW NIEZWŁOCZNIE SKONTAKUJ SIĘ Z LEKARZEM WETERYNARI.
- NA TEREN SWOJEGO GOSPODARSTWA NIE WPROWADZAJ ZWŁOK, TUSZ, CZĘŚCI TUSZ DZIKÓW ORAZ PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH Z DZIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW, KTÓRE MOGŁY ZOSTAĆ SKAŻONE WIRUSEM.
- NIE OBSŁUGUJ ŚWIŃ, JEŚLI W CIĄGU OSTATNICH 72 H BRAŁEŚ UDZIAŁ W POLOWANIU.



ROLNIKU
**PAMIĘTAJ O PRZESTRZEGANIU
BIOASEKURACJI !!!**



**Rolniku – nie czekaj aż ASF pojawi się w Twojej okolicy!
Drobne zaniechanie może kosztować Ciebie i innych
producentów trzody utratę jedyne go źródła
dochodów!!!**

RODZIMA PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ JEST TAKŻE W TWOICH RĘKACH!!!

- **ZAPOZNAJ SIĘ Z NOWYMI ZASADAMI, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ W STREFACH Z OGRANICZENIAMI ASF (DAWNIEJ ŻÓŁTA, CZERWONA I NIEBIESKA)**
- **JEŚLI JESTEŚ W TAKIEJ STREFIE MUSZISZ OGRODZIĆ BUDYNKI, W KTÓRYCH SĄ ŚWINIE ORAZ PRZECHOWYWANA JEST PASZA I ŚCIÓŁKA ORAZ POSIADAĆ PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO**



Bieżące informacje dotyczące działań podejmowanych w celu ograniczenia występowania ASF w stadach świń oraz informacje nt. bioasekuracji dostępne są na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej www.wir.org.pl w zakładce ASF– bioasekuracja.