

NHŚ.5211.1.5.10.2024
l.dz. 535 /2024

Aleksandrów Kujawski, dnia 29.11.2024 r.
Egz. nr

DECYZJA NR 535 /2024

Na podstawie art. 1 pkt 1; art. 2; art. 4 ust. 1 pkt 1; art. 12 ust. 1; art. 27 ust. 2; art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (*t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416*), w związku z art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (*t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 753*), § 3 ust. 3 pkt 1; § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7, ust. 8 i ust. 9 oraz z część C tabela nr 1 lp. 1 i 2 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017 r. poz. 2294*), art. 10 § 2 oraz art. 104, 108 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572*)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Aleksandrowie Kujawskim**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 26.11.2024r. z wodociągu publicznego gminy Aleksandrów Kujawski – ujęcie Grabie ze stałych punktów monitoringowych, w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (nr sprawozdań: LHK-410-332/N/24 i LHK-410-333/N/24 z dnia 29.11.2024r.), przekazanych przez Oddział Laboratoryjny Laboratorium Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim, mając na uwadze stwierdzoną **obecność bakterii grupy coli** na ujęciu wody w Grabiu w ilości **35 jtk/100 ml** oraz w Szkole Podstawowej w Opokach w ilości **3 jtk/100 ml** i w obu punktach **ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów** w ilości **> 300 jtk/1 ml** - oraz w oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy:

I. stwierdza brak przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego gminy Aleksandrów Kuj. - ujęcie Grabie,

II. nakazuje:

zarządzającemu tym wodociągiem – Gminnemu Przedsiębiorstwu Usługowemu „ALGAWA” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 10 w Aleksandrowie Kujawskim:

1. Wyłączyć z użytkowania wodociąg gminy Aleksandrów Kujawski - ujęcie Grabie;
2. Niezwłocznie podjąć działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z wodociągu publicznego gminy Aleksandrów Kuj. - ujęcie Grabie do jakości zgodnej z parametrami zawartymi w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 lp. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017 r. poz. 2294*).

3. Niezwłocznie przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Aleksandrowie Kujawskim – celem zaopiniowania - plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.
4. Przedłożyć sprawozdania z badań jakości wody z sieci wodociągowej po przełączeniu na zastępcze źródło wody pochodzącej z wodociągu publicznego gminy Aleksandrów Kujawski - ujęcie Służewo oraz po zakończeniu działań naprawczych z wodociągu publicznego gminy Aleksandrów Kujawski – ujęcie Grabie, potwierdzające uzyskanie akceptowalnych wyników w zakresie mikrobiologicznym, tj. o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 lp. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017 r. poz. 2294*).

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 19.11.2024r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonej przez zarządcę wodociągu publicznego gminy Aleksandrów Kujawski – ujęcie Grabie tj. GPU „Algawa” Sp.z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim, w związku z decyzją PPIS w Aleksandrowie Kujawskim nr 496/2024 z dnia 31.10.2024 r. dotyczącą warunkowej przydatności wody z ww. ujęcia wody, pobrano do badań laboratoryjnych 2 próbki wody ze stacji uzdatniania wody w Grabiu oraz w Szkole Podstawowej w Opokach (w uzgodnionych punktach zgodności). W badanych próbkach uzyskano poprawę jakości wody w zakresie bakterii z grupy coli (co potwierdzają sprawozdania z badań nr: LHK-410-607/S/24 i LHK-410-608/S/24 z dnia 25.11.2024r.). W związku z powyższym w dniu 26.11.2024r. w ramach kontroli sprawdzającej w związku z prowadzonym nadzorem sanitarnym –pobrano w przedmiotowych punktach kolejne 2 próbki wody.

Na podstawie wyników badań przekazanych przez Oddział Laboratoryjny Laboratorium Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kuj. w dniu 29.11.2024r. wynika iż, w próbkach wody przeznaczonej do spożycia pobranych w stacji uzdatniania wody w Grabiu oraz w Szkole Podstawowej w Opokach, stwierdzono odpowiednio **obecność bakterii grupy coli w liczbie 35 jtk/100ml i 3 jtk/100ml** przy wartości parametrycznej 0 jtk /100 ml (jtk - jednostki tworzące kolonie). Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu obecności bakterii *Escherichia coli* i enterokoków. Ponadto w obu próbkach stwierdzono **ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C w ilości > 300 jtk/1 ml** przy wartości parametrycznej „bez nieprawidłowych zmian” i zalecanej wartości do 200 jtk/1ml w kranie konsumenta i do 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej.

Potwierdzają to niżej wymienione sprawozdania z badań laboratoryjnych z dnia 29.11.2024r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny - Laboratorium Środowiska Komunalnego PSSE w Aleksandrowie Kujawskim.

Lp.	Nr próbki	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Liczba bakterii	Najwyższa dopuszczalna wartość parametru
1.	240/24/NHŚ	LHK-410-332/N/24	26.11.2024r.	Stacja Uzdatniania Wody w Grabiu, gm. Aleksandrów Kuj.- kran do poboru wody uzdatnionej	bakterie grupy coli - 35 jtk/100ml	0 jtk/100ml
					ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C >300 jtk/1 ml	zalecane 100 jtk/1 ml
2	241/24/NHŚ	LHK-410-333/N/24	26.11.2024r.	Szkoła Podstawowa w Opokach 43 – kran w kuchni	bakterie grupy coli- 3 jtk/100ml	0 jtk/100ml
					ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C >300 jtk/1 ml	zalecane 200 jtk/1 ml

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim oceniając ryzyko zdrowotne stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dla wodociągu publicznego gminy Aleksandrów Kujawskim – ujęcie Grabie, z którego korzysta ok. 960 osób, mieszkańców miejscowości gminy Aleksandrów Kujawski tj.: Zduny, Wilkostowo, Opoki, Opoczki i Grabie.

Jakość wody z wodociągu publicznego gminy Aleksandrów Kujawski – ujęcie Grabie, nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 lp. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017 r. poz. 2294*).

Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U z 2017 r. poz. 2294*) woda jest bezpieczna dla zdrowia jeżeli spełnia m.in. podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 lp. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z którymi wartość parametryczną dla bakterii grupy coli określono 0 jtk/100ml. Korzystanie z wody, w której stwierdzono bakterie grupy coli w liczbie 3 - 35 jtk/100 ml oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C w ilości > 300 jtk/1 ml może stwarzać zagrożenie wystąpienia niekorzystnych skutków dla zdrowia użytkowników, dlatego koniecznym jest podjęcie działań naprawczych i doprowadzenie wody do jakości zgodnej z wyżej wskazanymi normami.

W dniu 28.11.2024r. ok. godz. 11:00 na podstawie częściowych wyników badań z ww. laboratorium, przekazano drogą telefoniczną przedstawicielowi Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „Algawa” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim wstępną informację dot. obecności bakterii grupy coli w wodzie z stacji uzdatniania wody w Grabiu oraz w stałym punkcie monitoringowym w Szkole Podstawowej w Opokach. Jednocześnie w trakcie rozmowy ustalono iż, istnieje możliwość przełączenia zaopatrywania odbiorców w wodę do spożycia z ww. ujęcia na wodę pochodzącą z ujęcia wody w Służewie, administrowanego ww. przedsiębiorstwo. W nawiązaniu do ww. rozmowy Prezes GPU „Algawa” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim przesłał drogą mailową informację o wykonaniu ww. czynności.

W związku z dobrowolnym wyłączeniem z użytkowania ujęcia wody w Grabiu przez zarządzającego wodociągiem, woda pochodząca z tego ujęcia nie będzie zasilala wodociągu, co oznacza, iż nie będzie udostępniana jego użytkownikom do spożycia. Mając na uwadze konieczność zapewnienia konsumentom

nie zagrażającej ich życiu i zdrowiu wody z ujęcia Grabie organ uznał za zasadne jednak w sposób formalny zapewnić wyłączeniu z użytkowania tegoż ujęcia do czasu wyeliminowania niewłaściwej jakości wody.

W oparciu o art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (*t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 753*): „*przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić (...) należyłą jakość dostarczanej wody*”.

Podmioty realizujące zadania dotyczące zaopatrzenia w wodę mają obowiązek podejmować wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów opisanych w części A i części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017 r. poz. 2294*).

Zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (*t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416*) jeżeli naruszenie wymagań, higieniczno-zdrowotnych „*spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, produktu kosmetycznego lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu*”.

Aby wpłynąć na poprawę istniejącego stanu higienicznego, konieczne stało się wydanie zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz podjęcia działań naprawczych.

Ze względu na potrzebę zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (*t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416*) niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, odstępując jednocześnie, na podstawie art. 10 § 2 k.p.a., od wszczęcia postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
3. Mimo wniesienia odwołania decyzja podlega wykonaniu w przypadku, gdy:
 - decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.),
 - decyzją podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy,
 - decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
4. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji

publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.).

5. Zrzeczenie się prawa do odwołania skutkuje ostatecznością i prawomocnością decyzji, to jest brakiem możliwości zaskarżenia takiej decyzji do organu wyższego stopnia oraz złożenia skargi do sądu administracyjnego.



Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim
Lukasz Mroczczyński
Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują: - za potwierdzeniem odbioru + pocztą elektroniczną

1. GPU „Algawa” ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski -egz. nr 1
+ na adres: sekretariat@gpualgawa.pl

Do wiadomości: - wyłącznie pocztą elektroniczną

1. Wójt Gminy Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski na adres: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 83-031 Bydgoszcz na adres: sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl
2. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz na adres: kryzys@bydgoszcz.uw.gov.pl
3. Starosta Aleksandrowski, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kuj. na adres: sekretariat@aleksandrow.pl
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii, ul. Wyspiańskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kuj. na adres: aleksakuj.piw@wp.pl
5. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. na adres: zarzadzanie.kryzysowe@aleksandrow.pl
6. NHŚ a/a - egz. nr 2