

# **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S I W Z)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164/ zwanej dalej ustawą na wykonanie dostaw pn.:

**Dostawa materiałów betonowych w postaci kostki brukowej, krawężników i obrzeży  
oraz stabilizacji i betonów do budowy chodników przy drogach powiatowych**  
(z podziałem na dwie części)

**Sporządził:** *mgr inż. Roman Kurkowicz*

Kraśnik, dnia 18.05.2016r.

**Zatwierdził:** DYREKTOR ZDP Kraśnik  
*mgr inż. Sławomir Cielepala*

### **1. Zamawiający.**

**Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku**

**Adres: ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik**

**tel. (81) 8264126, fax. (81)8251027**

### **2. Tryb udzielenia zamówienia.**

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisanych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

### **3. Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: **Dostawa materiałów betonowych w postaci kostki brukowej, krawężników i obrzeży oraz stabilizacji i betonów do budowy chodników przy drogach powiatowych** zgodnie z poniższym podziałem na dwie części(zadania).

**Część nr 1 (Zadanie I): „Dostawa materiałów betonowych w postaci kostki brukowej, krawężników i obrzeży do budowy chodników przy drogach powiatowych”** obejmuje dostawę materiałów w następującym asortymencie:

- 1.Kostka brukowa betonowa o grubości 60 mm, kolor szary, kształt HOLLAND,
- 2.Kostka brukowa betonowa o grubości 80 mm, kolor czerwony, kształt HOLLAND,
3. Krawężnik betonowy o wymiarach 20x30x100 cm, kolor szary,
4. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm, kolor szary,
5. Obrzeże betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, kolor szary ,
6. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, kolor szary

**Część nr 2 (Zadanie Nr II): „ Dostawa materiałów betonowych w postaci stabilizacji i mas betonowych do budowy chodników przy drogach powiatowych ”** obejmuje dostawę materiałów w następującym asortymencie:

1. Mieszanki stabilizacji (cementowo-piaskowych) o wytrzymałości na ściskanie  $R_{28} = 2,5 \text{ MPa}$  oraz  $R_{28} = 5,0 \text{ MPa}$ .

2.Mieszanka chudego betonu o wytrzymałości na ściskanie  $R_{28}=6\div9 \text{ MPa}$

3.Masy betonu klas: C8/10, C12/15.

Łączne ilości ww. materiałów określono w kosztorysach ofertowych stanowiących Załączniki nr 4a i 4b .

Ilości dostarczanych materiałów określone orientacyjnie w kosztorysach ofertowych mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania w trakcie budowy chodników i możliwości finansowych Zamawiającego.

Materiały i wyroby betonowe stanowiące przedmiot dostawy muszą spełniać odpowiednie dla danego asortymentu normy techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub w przypadku ich braku tylko Polskie Normy zgodnie z poniższymi wymaganiami Zamawiającego :

- a)Kostka brukowa betonowa – wymagania zgodnie z normą PN-EN 1338:2005 jak dla zewnętrznych nawierzchni mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu,
- b)krawężniki i obrzeża betonowe –zgodnie z normą PN-EN 1340:2004 , klasa 2 wytrzymałości na zginanie i klasa 3 odporności na ścieranie,

- c) stabilizacje (cementowo-piaskowe) w zależności od założonej do uzyskania wytrzymałości na ściskanie ( $R_{28}$ ) muszą spełniać wymagania normy PN-S-96012,
- d) chudy beton – zgodnie z normą PN-S-96013,
- e) beton – w zależności od określonej klasy muszą spełniać wymagania normy PN-EN 206-1,

Materiały stanowiące przedmiot zamówienia należy dostarczać i rozładować we wskazane miejsca przy wykonywanych przez tut. Zarząd chodnikach w następujących miejscowościach: Boby, Majdan Grabina, Dzierzkowice Zastawie, Rzeczyca Ziemiańska, Gościeradów, Podlesie oraz w Kraśniku na ul. Kolejowej i ul. Nadstawnej.

Orientacyjny udział procentowy wartości dostaw wyrobów na ww. chodniki w ogólnej wartości wynosi: : Boby (gm. Urzędów) – 20%, Majdan Grabina (gm. Zakrzówek) – 8%, Dzierzkowice Zastawie (gm. Dzierzkowice) – 10%, Rzeczyca Ziemiańska (gm. Trzydnik D.) – 22%, Gościeradów – 14%, Podlesie (gm. Krasnik) – 7%, Kraśnik ul. Kolejowa – 10% i ul. Nadstawna – 9% .

Powyższe informacje należy wykorzystać przy kalkulacji kosztów transportu – z powodów obiektywnych Zamawiający nie jest w stanie określić innych bardziej dokładnych wielkości.

Dostawy odbywać się będą zgodnie z wcześniejszym zapotrzebowaniem Zamawiającego z zachowaniem 3-dniowego terminu realizacji – dotyczy to: ilości, daty i godzin dostawy

Koszt transportu i rozładunku musi być w kalkulowany w ceny materiałów wpisane w kosztorysach i ofertach (wyjątkiem są tylko ceny jednostkowe wpisane w kolumnie 3 kosztorysu ofertowego na część nr 2). Dostawy będą realizowane partiami w ilości wcześniej uzgodnionej pomiędzy Dostawcą i Zamawiającym z tym, że w przypadku Zadania nr I minimalna wielkość jednej dostawy będzie dostosowana do ładowności samochodu dostawcy, natomiast w przypadku Zadania nr II mogą to być mniejsze ilości po ok.  $2\div 5\text{ m}^3$  materiału przy wykorzystaniu samochodów o mniejszej ładowności lub tzw. niepełne kursy.

Zamawiający nie będzie obciążany kaucją za palety (Zadanie nr I), które będą odbierane przez Dostawcę na jego koszt po ułożeniu znajdujących się na nich wyrobów betonowych przez Zamawiającego np. kolejnymi kursami powrotnymi jego samochodów.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 44.11.31.00-6 , 44.11.41.00-3

#### **4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

Ilość części: 2.

Opis poszczególnych części zgodny z opisem w punkcie 3 SIWZ

Oferent może złożyć oferty na wybraną przez siebie ilość części .

#### **5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających .**

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego określonego w niniejszej SIWZ . Przedmiotem zamówień uzupełniających mogą być zamówienia tego samego rodzaju, tj. dostawy materiałów betonowych zgodnie z kosztorysami ofertowymi.

#### **6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

#### **7. Termin wykonania zamówienia.**

Dostawy będą dokonywane cyklicznie na zlecenie Zamawiającego w terminie do dnia

31.12.2016r.

## **8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

### **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**

Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawa zamówień publicznych.

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

**oraz wykazali brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.**

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 9 specyfikacji SIWZ według formuły spełnia - nie spełnia. **Nie wykazanie przez wykonawcę spełnienia chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.**

## **9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

**Poniższe dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.**

- 1) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie, że spełnia warunki dotyczące:
  - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  - b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
  - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza ofertowego
- 2) Dokumenty stwierdzające, że poszczególne materiały betonowe przewidziane do realizacji dostaw spełniają odpowiednie normy techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub w przypadku ich braku tylko Polskie Normy np. deklaracje zgodności.
- 3) Paraflowany wzór umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
- 4) Wypełnione formularze ofertowe (załącznik nr: 4a, 4b do SIWZ).
- 5) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
  - a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do

formularza ofertowego,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w **pkt. 9. 5b) SIWZ**, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości(dokument/dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w **pkt. 9. 5 ) SIWZ** .

6) W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy przedłożyć: Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacje o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do formularza ofertowego.

#### **10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów.**

- 1) Przekazywanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, dopuszcza się w formie pisemnej lub faksem na numer 81-8251027, potwierdzonym następnie oryginałem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający będzie prowadził korespondencję faksem na numer wskazany przez Wykonawcę w ofercie. Korespondencja (pocztowa i faksy) przyjmowane są w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. 7.00 - 15.00.
- 2) Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ.
- 3) Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 4) Zamawiający przekaze treść zapytań z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej pod adresem: [www.powiatkrasnicki.pl](http://www.powiatkrasnicki.pl)
- 5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- 6) Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej [www.powiatkrasnicki.pl](http://www.powiatkrasnicki.pl)
- 7) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany treści terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
- 8) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 9) Oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

**11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

Wszelkie formy porozumiewania się z Wykonawcą powinny odbywać się na adres Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6, lub fax 81-8251027.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- a) Roman Kurkowiec – w spr. formalno – prawnych tel. (81) 8264123,
- b) Krzysztof Tomaszewski – w spr. technologicznych tel. (81) 8252107,  
fax 81-8251027, codziennie w dniach pracy w godzinach 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku.

**12. Wymagania dotyczące wadium.**

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium,

**13. Termin związania ofertą.**

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**14. Opis sposobu przygotowania oferty.**

- 1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
- 2) Każdy wykonawca może złożyć tylko po jednej ofercie na poszczególłą część.
- 3) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
- 4) Formularz ofertowy (dla danej części) – stanowiący załącznik do SIWZ – powinien być podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie.
- 5) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
- 6) Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielające pełnomocnictwa.
- 7) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.
- 8) Oferta winna być złożona w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej) zamkniętych i opisanych według następującego wzoru:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku  
ul. Kolejowa 6, 23 – 200 Kraśnik

**Oferta przetargowa:**

**„Dostawa materiałów betonowych w postaci kostki brukowej, krawężników i obrzeży oraz stabilizacji i betonów do budowy chodników przy drogach powiatowych na części nr: ..... (wpisać numery) .....”**

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 25.05. 2016 r. do godz. 10<sup>10</sup>

- 9) Na kopercie wewnętrznej należy umieścić dodatkowo nazwę wykonawcy składającego ofertę .
- 10) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert.
- 11) W przypadku gdy oferent zamierza powierzyć wykonanie jakiejś części zamówienia podwykonawcy należy określić tą część zamówienia w odpowiednim miejscu w druku oferty. W przypadku gdy wykonawca wykona wszystkie roboty własnymi siłami należy w tym miejscu oferty wpisać: „nie dotyczy”.
- 12) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

**15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

**Składanie ofert**

- 1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku (Zamawiającego) ul. Kolejowa 6 w pokoju nr 204 lub za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego.
- 2) Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 25.05.2016 r. o godz. 10.00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.

**Otwarcie ofert**

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2016 r. o godz. 10.10 w świetlicy (parter) w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku (Zamawiającego) ul. Kolejowa 6.
- 2) Otwarcie ofert jest jawne.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 4) Podczas otwarcia ofert, zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 5) Informacje, o których mowa w pkt 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wnioszek.
- 6) Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

## 16. Opis sposobu obliczania ceny.

Cenę oferty na daną część należy wyliczyć wg kosztorysów ofertowych (Załącz. nr 4a i nr 4b). Ceny i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W kosztorysach ofertowych należy podać ceny jednostkowe (netto) dostaw poszczególnych asortymentów materiałów uwzględniając wszelkie koszty związane z realizacją dostaw tj. koszty materiałów ich transport i rozładunek we wskazane miejsce wbudowania a po wymnożeniu z odpowiednimi ich ilościami otrzymuje się wartości netto pozycji.

Następnie należy zsumować wartości netto wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego, potem wyliczyć wartość podatku VAT dodać ją do wartości netto kosztorysu i podać końcową wartość brutto całej części.

Wszelkie ewentualne poprawki w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny i paraflowane przez wykonawcę.

Wyliczone w kosztorysie ofertowym wartości kosztorysu netto, podatek VAT i wartość dostaw brutto (całej części) należy przepisać do odpowiedniego miejsca w druku oferty na daną część.

### **Uwaga:**

*W kosztorysie ofertowym na część nr 2 w kolumnie nr 4 Zamawiający wymaga dodatkowo podania cen jednostkowych danego materiału bez kosztów transportu i rozładunku czyli loco wytwórni dostawcy- ceny podane w tej kolumnie nie będą brały udziału w wyliczeniu ceny ofertowej a wymagane są tylko pomocniczo i mogą mieć zastosowanie do późniejszych rozliczeń w przypadku gdyby ze względów technologicznych Zamawiający odbierał daną partię wyrobu własnym transportem bezpośrednio z wytwórni dostawcy.*

W kosztorysach ofertowych należy wpisać ceny i wartości dla wszystkich (bez wyjątku) pozycji danego kosztorysu ofertowego

Ceny jednostkowe dostaw określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

Cena oferty nie jest ceną ryczałtową

## 17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w złotych.

## 18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1) Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:

Cena – 90 %

Gwarancja jakości – 10 %

2) Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

3) Sposób przyznawania punktów:

a) cena

C min.

C = ----- x 90

C bad.

gdzie:



C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena  
C min. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert  
C bad. – cena (brutto) oferty badanej

b) gwarancja jakości

$$Gw = \frac{Gw \text{ bad.}}{Gw \text{ max}} \times 10$$

gdzie:

Gw – ilość punktów oferty badanej w kryterium gwarancja jakości

Gw bad. – ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej

Gw max – najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji jakości spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert (C+Gw).

Punktacja ofert obliczana będzie dla poszczególnych części oddzielnie

5) Minimalny okres gwarancji jakości – 36 miesięcy od daty odbioru wyrobów betonowych. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6) Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości – 60 miesięcy od daty odbioru wyrobów betonowych. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości licząc od daty odbioru wyrobów betonowych w liczbie miesięcy 60 i więcej – otrzyma 10 pkt.

7) W przypadku gdy którykolwiek z wykonawców zaoferuje gwarancję jakości licząc od daty odbioru wyrobów betonowych dłuższą niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich wykonawców w kryterium gwarancja jakości (Gw) przyjmie okres gwarancji jakości (Gw max) jako 60 miesięcy od daty odbioru wyrobów betonowych.

8) W przypadku gdy którykolwiek z wykonawców nie wpisze w ofercie okresu gwarancji jakości, Zamawiający do obliczenia punktacji jego oferty w kryterium gwarancja jakości przyjmie minimalny okres gwarancji jakości tj. 36 miesięcy.

9) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1) W przypadku wybrania oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żądać będzie, przed zawarciem umowy, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

2) Umowa zostanie zawarta z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt. 2 w/w, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Pzp. nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

3) Zamawiający będzie żądał przed podpisaniem umowy przedłożenia dokumentów potwierdzających, że osoby które będą podpisywać umowę, mogą występować w obrocie prawnym i ich podpisy mają moc wiążącą jeśli nie wynika to bezpośrednio z przedłożonych w ofercie dokumentów.

4) Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, z zastrzeżeniem art. 93 ust 1 ustawy Pzp.

**20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

Zgodnie z załączonym wzorem umowy.

**21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

- 1) Środki ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 2) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

**22. Gwarancja / Rękojnia**

Minimalny okres gwarancji jakości/rękojmi za wady liczony od daty odbioru wyrobów betonowych – 36 miesięcy.

Obowiązują przepisy ogólne Kodeksu Cywilnego dotyczące odpowiedzialności w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umowy oraz przepisy szczegółowe związane z odpowiedzialnością za dostarczane materiały obowiązujące w prawie polskim.

**23. Inne istotne warunki i postanowienia**

- 1) Określona w SIWZ szacunkowa wielkość zamówienia (ilości materiałów) nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zapłaci tylko za zamówione i faktycznie dostarczone materiały.
- 2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej na powyższy przedmiot zamówienia.
- 3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 4) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

**Załącznikami do niniejszego dokumentu są:**

- 1) Załącznik Nr 1 do SIWZ - wzór umowy na dostawę
- 2) Załączniki Nr 2a i 2b do SIWZ - formularze ofertowe
- 3) Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego – oświadczenie art.22 ust.1 ustawy Pzp
- 4) Załącznik Nr 2 do formularza ofertowego - oświadczenie art.24 ust.1 ustawy Pzp
- 5) Załącznik Nr 3 do formularza ofertowego - oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
- 6) Załączniki Nr 4a i 4b do formularza ofertowego - kosztorysy ofertowe