

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GNIEŹNIE**

Telefony:

- Informacja o numerach wewnętrznych	61 426 22 42	
- PPIS w Gnieźnie	61 426 22 42 w. 201	ul. Św. Wawrzyńca 18
- fax	61 426 27 77	62-200 Gniezno
- e-mail	sekretariat@psse-gniezno.pl	www.psse-gniezno.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej	61 426 22 42 w. 202 lub 222	
- e-mail Sekcji	higiena.komunalna@psse-gniezno.pl	

ON.HK.421.1.92.2019

oryginal/kopia
Gniezno, dnia 22.08.2019 r.

**OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu miejskiego Gniezno, ul. Sosnowa**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu miejskiego Gniezno, ul. Sosnowa

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:
 - N/63/2019/LB-WG/PM/ i N/63/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 29.01.2019 r. wody pobranej w dniu 22.01.2019 r. w punkcie poboru: sieć, LOGMED, ul. Pustachowska 2, Gniezno – toaleta parter
 - N/308/2019/LB-WG/PM/ z dnia 21.02.2019 r. wody pobranej w dniu 12.02.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Przychodnia Lekarza Rodzinnego, Gniezno, ul. Cymśa 16
 - N/308/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 25.02.2019 r. wody pobranej w dniu 12.02.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Przychodnia Lekarza Rodzinnego, Gniezno, ul. Cymśa 16
 - N/469/2019/LB-WG/PM/ z dnia 07.03.2019 r. wody pobranej w dniu 26.02.2019 r. w punkcie poboru: sieć, sklep SPOŁEM Gniezno, ul. Ludwiczaka 3 – pomieszczenie socjalne
 - N/469/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 08.03.2019 r. wody pobranej w dniu 26.02.2019 r. w punkcie poboru: sieć, sklep SPOŁEM Gniezno, ul. Ludwiczaka 3 – pomieszczenie socjalne
 - N/628/2019/LB-WG/PM/ z dnia 18.03.2019 r. wody pobranej w dniu 12.03.2019 r. w punkcie poboru: SUW
 - N/628/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 20.03.2019 r. wody pobranej w dniu 12.03.2019 r. w punkcie poboru: SUW
 - N/721/2019/LB-WG/PM/ i N/721/2019/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 09.04.2019 r. wody pobranej w dniu 26.03.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa „Rodzice Dzieciom” ul. Orzeszkowej 20 Gniezno - toaleta
 - N/721/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 16.04.2019 r. wody pobranej w dniu 26.03.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa „Rodzice Dzieciom” ul. Orzeszkowej 20 Gniezno – toaleta
 - N/801/2019/LB-WG/PM/ i N/801/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 19.04.2019 r. wody pobranej w dniu 02.04.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkół Szczytniki Duchowne – kuchnia

niepodlega

POLSKA
STOWARZYSZENIE
HIGIENY I
EPIDEMIOLOGII



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

- N/885/2019/LB-WG/PM/ z dnia 19.04.2019 r. wody pobranej w dniu 09.04.2019 r. w punkcie poboru: sieć, I LO, ul. Kostrzewskiego 5, Gniezno – toaleta męska (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h > 300 jtk/1 ml)
 - N/885/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 24.04.2019 r. wody pobranej w dniu 09.04.2019 r. w punkcie poboru: sieć, I LO, ul. Kostrzewskiego 5, Gniezno – toaleta męska
 - N/1226/2019/LB-WG/PM/ z dnia 30.05.2019 r. wody pobranej w dniu 21.05.2019 r. w punkcie poboru: sieć, MPK Sp. z o. o. ul. Wesola 7, Gniezno - toaleta
 - N/1226/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 29.05.2019 r. wody pobranej w dniu 21.05.2019 r. w punkcie poboru: sieć, MPK Sp. z o. o. ul. Wesola 7, Gniezno - toaleta
 - N/1319/2019/LB-WG/PM/ i N/1319/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 07.06.2019 r. wody pobranej w dniu 28.05.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Nr 9 „Leśne Ludki” ul. Radosna 4 Gniezno
 - N/1537/2019/LB-WG/PM/ z dnia 02.07.2019 r. wody pobranej w dniu 25.06.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ ul. Wolności 50 Gniezno – sala usług
 - N/1537/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 10.07.2019 r. wody pobranej w dniu 25.06.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ ul. Wolności 50 Gniezno – sala usług
- wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 16/2019 z dnia 18.01.2019 r. wody pobranej w dniu 14.01.2019 r. w punkcie poboru: sieć, SKR, ul. Kiszowska 7, Gniezno
- 28/2019 z dnia 28.01.2019 r. wody pobranej w dniu 21.01.2019 r. w punkcie poboru: SUW, ul. Sosnowa, Gniezno
- 54/2019 z dnia 07.02.2019 r. wody pobranej w dniu 04.02.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno – Dalki, os. Ogrodowe – „Szwalnia”
- 58/2019 z dnia 08.02.2019 r. wody pobranej w dniu 05.02.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Pawłowo – sklep spożywczy
- 68/2019 z dnia 21.02.2019 r. wody pobranej w dniu 18.02.2019 r. w punkcie poboru: SUW
- 132/2019 z dnia 15.03.2019 r. wody pobranej w dniu 11.03.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Witkowska 117 – „BIMEX”
- 167/2019 z dnia 22.03.2019 r. wody pobranej w dniu 19.03.2019 r. w punkcie poboru: SUW
- 217/2019 z dnia 12.04.2019 r. wody pobranej w dniu 08.04.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Kostrzyńska 46 – ZSP 1
- 226/2019 z dnia 18.04.2019 r. wody pobranej w dniu 15.04.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno – Osiniec, Aleja Jedenasta – Sklep Wędkarski
- 265/2019 z dnia 10.05.2019 r. wody pobranej w dniu 07.05.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Kostrzewskiego 3 – I LO punkt 2 (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h)
- 266/2019 z dnia 10.05.2019 r. wody pobranej w dniu 07.05.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Kostrzewskiego 3 – I LO punkt 1
- 263/2019 z dnia 10.05.2019 r. wody pobranej w dniu 06.05.2019 r. w punkcie poboru: SUW
- 338/2019 z dnia 24.05.2019 r. wody pobranej w dniu 20.05.2019 r. w punkcie poboru: sieć, sklep spożywczy Pawłowo
- 394/2019 z dnia 12.06.2019 r. wody pobranej w dniu 07.06.2019 r. w punkcie poboru: SUW
- 416/2019 z dnia 17.06.2019 r. wody pobranej w dniu 10.06.2019 r. w punkcie poboru: sieć, wodomierz główny ul. Wrzesińska 83 Gniezno
- 415/2019 z dnia 17.06.2019 r. wody pobranej w dniu 10.06.2019 r. w punkcie poboru: SUW
- 420/2019 z dnia 17.06.2019 r. wody pobranej w dniu 11.06.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Bar „SAWIK” ul. Wrzesińska 83 Gniezno – kran w zmywalni
- 414/2019 z dnia 17.06.2019 r. wody pobranej w dniu 10.06.2019 r. w punkcie poboru: SUW
- 417/2019 z dnia 17.06.2019 r. wody pobranej w dniu 11.06.2019 r. w punkcie poboru: sieć, sklep „Społem” ul. Armii Poznań Gniezno
- 446/2019 z dnia 28.06.2019 r. wody pobranej w dniu 24.06.2019 r. w punkcie poboru: sieć, SKR – ul. Kiszowska 7 Gniezno

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK, ul. Wodna 20, 62 – 200 Gniezno
- 142P/11.06.2019-1/Z z dnia 25.06.2019 r. wody pobranej w dniu 11.06.2019 r. w punkcie poboru: sieć, sklep „Społem” ul. Armii Poznań Gniezno
wydane przez Laboratorium Aquanet Sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126 61-492 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem bakteriologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h (badanie wody pobranej w dniu 09.04.2019 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia zaleca, aby ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Badanie wody pobranej w dniu 07.05.2019 r. w punkcie: sieć, Gniezno, ul. Kostrzewskiego 3 – I LO punkt 2, nie wykazało przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h, co potwierdziło, że woda w zakresie oznaczonego parametru bakteriologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z-ca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gnieźnie

mgr inż. Joanna Bogucka – Gnat

Otrzymuje:

1. Sz. P. Jan Lewandowski
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o. o.
ul. Żwirki i Wigury 2, 62-200 Gniezno
2. Sz. P. Tomasz Budasz
Prezydent Miasta Gniezna
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
Przesłano przez ePUAP
3. Sz. P. Maria Suplicka
Wójt Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
Przesłano przez ePUAP
4. aa

