



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU

Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim

83-200 Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9

tel/ fax 58 562 69 70, tel. 58 562 26 75, Regon 191687276

Rachunek bankowy: Bank PKO BP nr 92 1020 1811 0000 0002 0312 5226

www.zdwgdansk.pl e-mail: starogard@zdwgdansk.pl



RDSt.4427.3.2024.KM

Lp. 3

Starogard Gd., 15.10.2024r.

Wg rozdzielnika

Ważna informacja o zmianach zimowego utrzymania dróg na odcinkach:

- DW 222 Starogard Gdański (od stacji benzynowej LOTOS) – Godziszewo
- DW 224 odc. Deko – Skarszewy – Godziszewo – Tczew

W sezonie 2024-2025 również tak jak w sezonie poprzednim RDW Gdańsk z siedzibą w Trąbkach Wielkich będzie jednostką odpowiedzialną za zimowe utrzymanie wyżej wymienionych odcinków dróg.

Zimowe utrzymanie chodników / ciągów pieszo-rowerowych pozostaje bez zmian tj. przez RDW Starogard Gdański.

Wszelkich informacji o stanie przejezdności dróg na ww. odcinkach w okresie zimowym można uzyskać pod numerami telefonów RDW Gdańsk: (58) 303 66 00, 507 032 287 oraz 609 690 797.

Kierownik
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Starogardzie Gd.
Mikołaj Ossowski



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU

Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim

83-200 Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9

tel/ fax 58 562 69 70, tel. 58 562 26 75, kom. 609 690 207 Regon 191687276

Rachunek bankowy: Bank PKO BP NR 92 1020 1811 0000 0002 0312 5226

www.zdw-gdansk.pl e-mail: starogard@zdwgdansk.pl



INFORMATOR

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

NA TERENIE DZIAŁANIA REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W
STAROGARDZIE GDAŃSKIM
w sezonie 2024-2025



1. Dane ogólne

Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gd. stanowi jednostkę terenową Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i administruje siecią dróg wojewódzkich na terenie **dwóch powiatów : starogardzkiego i tczewskiego**, w skład których wchodzi 13-ście gmin:

Bobowo, Gniew, Lubichowo, Morzeszczyn, Osiek, Pelplin, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański, Subkowy, Tczew, Zblewo - leżących na terenie województwa pomorskiego.

Włącza się do planu zimowego utrzymania drogi wojewódzkie w obrębie granic miast *Starogard Gd. i Tczew*, w których terenowym organem administracji państwowej jest Prezydent Miasta.

Drogi wojewódzkie utrzymywane są przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gd. **wg standardów:**

standard „2” - 6,609 km

standard „3” - 139,524 km

standard „4” - 47,977 km

standard „5” - 42,496 km

Łączna długość dróg przewidzianych planem zimowego utrzymania wynosi:

- drogi wojewódzkie - 236,606 km

Na terenie RDW Starogard Gdański zlokalizowane są dwie Bazy :

- 1- **m. Starogard Gdański** ul. Mickiewicza 9 – plac składowy od ul. Tczewskiej
- 2- **m. Skórcz** ul. Spacerowa 13 – plac składowy na terenie ZGM Skórcz

Na placach składowych obydwu Baz przygotowano mieszankę piaskowo –solną. W dyspozycji RDW Starogard Gdański znajdują się jednostki sprzętowe do działań ZUD na drogach wojewódzkich :

- piaskarki/ posypywarki- 4 szt
- solarki - 2 szt
- pługi odśnieżne - 7 szt
- ładowarki duże (sprzęt ciężki)- 4 szt

Zimowe Utrzymanie Dróg objęte jest planem utrzymania dróg wojewódzkich i stanowi statutową działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku , w okresie zimowym. (Uchwała 383/2001 z dnia 15/11/2001 r. w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg wojewódzkich , zarządzanych przez ZDW Gdańsk) .

Dyżury w Rejonie Dróg Wojewódzkich Starogard Gd. odbywać się będą na podstawie Regulaminu Pracy przy ZUD - ZDW Gdańsk. Prowadzone będą przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę przy współudziale wyznaczonych pracowników RDW Starogard Gdański.

Telefony kontaktowe dot. zimowego utrzymania dróg w RDW Starogard Gd. :

tel/fax : 58/ 56 269 70 , 609 690 207,

Kierownik RDW Starogard Gd. Pan Mikołaj Ossowski tel. 609 690 796

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH WOJEWÓDZKICH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU

W oparciu o zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych opublikowane
W dzienniku Urzędowym MT i GM z 1994 r. Nr 10 poz. 20

Stan- dard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1	2	3	4
II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na całej szerokości.	- luźny - 4 godz. - błoto pośniegowe - 6 godz. - zajeżdżony - występuje cienka warstwa nie utrudniająca ruchu	- gołoledź - 3 godz. - szron - 3 godz. - szadź - 3 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz.
III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości . Jezdnia posypana na : - skrzyżowania z drogami - skrzyżowania z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4 % - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zasy , języki śniegowe - lokalnie lokalnie Utrudnienia dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - 5 godz. - szron - 5 godz. - szadź - 5 godz. - pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 5 godz.
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości . Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu .	- luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występuje lokalnie - 6 godz. - zasy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz.
V	Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp. Odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu .	- luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa
VI	Jezdnia zaśniewiona . Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi .	- luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - występują do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych : - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz.

WYKAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH

z podziałem na standardy

Nr drogi	Nazwa ciągu drogi / odcinka drogi	Kilometraż	Długość	
		do ZUD	w km ,	Standard
214	Łeba –Kościerzyna-Zblewo-Warlubie odc. od SK na Górę do m. Jeżewnica (km gr RDW Stg 114+431)	113+684*-158+446	44,762	III
222	Gdańsk- Starogard- Skórcz odc. Godziszewo-Starogard-Skórcz (km gr RDW Stg 25+950) m. Starogard Gd.	27+262*- 41+040	13,778	III
		41+040 - 45+520	4,480	II
		45+520 - 65+722	20,202	III
224	Nowa Karczma –Skarszewy-Tczew Od SK z drogą powiat. Deku –Pogódki – Góra do SK z ul. Armii Krajowej (Tczew) (km RDW Stg- 80+250) m. Tczew ul. Jagiellońska	78+724*-107+898	29,174	III
		107+898-110+027	2,129	II
229	Jabłowo-/ Pelplin/- OBWODNICA- /Pelplin/- Rudno -Wlk. Walichnowy- wał - (rz. Wisła)	0+000 - 13+443	13,443	III
		13+443 - 21+838	8,395	V
230	Wielgłowy- Brzuśce-Pelplin- (Obwodnica) / nieciągłość / (ronda Chopina) Pelplin -Cierpice	0+000 - 24+966	24,966	IV
231	Skórcz-Kolonia Ostrowicka	0+000 - 17+594	17,594	III
234	Skórcz-Morzeszczyn-Gniew	0+000 - 22+724	22,724	IV
518	Gniew-rz. Wisła (Janowo)	0+000 - 1+334	1,334	V
225	Dojazd PKP Pelplin (ul. Dworcowa)	0+000 - 0+187	0,187	III
220	Dojazd PKP Morzeszczyn (ul. Dworcowa)	0+000 - 0+287	0,287	IV
259	Dojazd PKP Smętowo Graniczne(Dworcowa)	0+000 - 0+384	0,384	III
219	Dojazd PKP Brodzkie Młyny	0+000 - 0+055	0,055	V
261	Dojazd PKP Gniew (ul. Kolejowa)	0+000 - 0+111	0,111	V
271	Dojazd PKP Opalenie	0+000 - 0+385	0,385	V
588	od drogi gminnej -Opalenie –Pod Górąmi- rz. Wisła –(Grabówko)	0+000 - 1+950	1,950	V
377	gr. woj.- Włosienica – Pieniążkowo- dr . krajowa 91	6+810 - 8+863	2,053	V
623	Rakowiec- Majewo- Barłożno –Mirotki	0+000 - 16+324	16,324	V
641	Lipia Góra - Gąsiorki -Rzeżęcín	0+000 - 6+458	6,458	V
644	Majewo - Królów Las -Morzeszczyn	0+000 - 5+431	5,431	V
	Ogółem utrzymanie zimowe w tym:		236,606	
	II standard		6,609	
	III standard		139,524	
	IV standard		47,977	
	V standard		42,496	

*/ kilometraż do ZUD

październik 2024

WYKAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH

poszczególnych standardów zimowego utrzymania na terenie

Gminy Tczew w sezonie 2024-2025

2-gi standard zimowego utrzymania - nie występuje

3-ci standard zimowego utrzymania

* DW 224 odc. Turze – gr. m. Tczew km 97+080 – 107+898 - 10,818 km

4-ty standard zimowego utrzymania - nie dotyczy

5-ty standard zimowego utrzymania - nie dotyczy

Razem 2 standard

x

Razem 3 standard

10, 818 km

Razem 4 standard

x

Razem 5 standard

x

OGÓŁEM W Z.U.D.

10, 818 km

* - utrzymanie wyłącznie w zakresie chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych

Starogard Gd.

Październik 2024 r.

Rejon Dróg Wojewódzkich
Starogard Gd.

pow. kościerski

pow.
starogardzki

RDW STAROGARD GD.

- STANDARD II ZUD
- STANDARD III ZUD
- STANDARD IV ZUD
- STANDARD V ZUD